


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Захарко Л. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«03» декабря 2018 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел
Российской Федерации»

(полное наименование работодателя)

141142, Московская область, Щелковский район, пос. Юность д.15
141142, Московская обл., Щёлковский р-н, Улиткино д.1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5050004578

(ИНН работодателя)

1035010209827

(ОГРН работодателя)

85.13

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Цыганкова М. Е. (Ф.И.О.)	03.12.18 (дата)
 (подпись)	Касюк А. В. (Ф.И.О.)	03.12.18 (дата)
 (подпись)	Ганина Н. В. (Ф.И.О.)	03.12.18 (дата)
 (подпись)	Позднякова Т. Ф. (Ф.И.О.)	03.12.18 (дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 18/Ч/95

**Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской
Федерации»**

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"

(наименование организации, проводившая специальную оценку условий труда)

Пирязев Алексей Вячеславович

(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)

Юридический адрес: 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, оф. 425

Почтовый адрес: 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, оф. 425

т/факс: (4872) 23-51-32

адрес электронной почты: etalon-arm@mail.ru

сайт:

Подпись эксперта

Дата 26.11.2018

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"

На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Закон № 426-ФЗ) и Договора 18/Ч/95, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ" и Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации» на проведение специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее – Приложение № 1 к Приказу № 33н) в Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации» проведена специальная оценка условий труда на 202 рабочих местах.

Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ" совместно с комиссией по проведению специальной оценке условий труда Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации». Обязанности Эксперта выполнял (-а) Пирязев Алексей Вячеславович.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и выявление рабочих мест не подлежащих идентификации в соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н, проведены на 202 рабочих местах на основании данных, предоставленных Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации» в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ.

2. Процедура идентификации проводилась следующими этапами:

2.1. Этап выявления и описания имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялся путем:

2.1.1 Изучения предоставленных работодателем документации и материалов (п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ, п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 33н);

2.1.2 Осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в режиме штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителей (п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

2.2. Этап сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н, производилось путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте химических факторов с химическими факторами, предусмотренными классификатором, производилось путем сопоставления их химических названий по международным классификациям, синонимов, торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое вещество (п. 5 Приложения № 1 к

Приказу № 33н).

3. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н идентификация не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Закона № 426-ФЗ путем реализации процедур п. 8 статьи 10 Закона № 426-ФЗ.

4. По результатам идентификации, с учетом предложений работников по осуществлению на их рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, и перечня вредных и (или) опасных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям для рабочих мест не подлежащих идентификации, Экспертом составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, который был рассмотрен на заседании комиссии и утвержден ее председателем.

5. Результаты идентификации, с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест не подлежащих идентификации, отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда.

II. ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

6. Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факторы подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 426-ФЗ.

7. Рабочие места, в отношении которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы не выявлены.

8. Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки условий труда принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц не выявлены.

9. Результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на

рабочих местах производственного контроля за условиями труда, в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с Протоколом заседания комиссии н/л не использовались (ч. 7 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

10. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

11. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов и оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иными работниками Общества с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ", специалистами Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ", аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.

12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проведены в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов (п. 15 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

13. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям (ч. 6 ст. 12 Закона № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа № 33н.

14. Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиями Приказа № 33н.

III. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К КЛАССУ (ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА:

15. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда произведено с учетом степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений в порядке, предусмотренном главой III Приказа № 33н, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (п. 19 Приказа № 33н).

16. Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установлены по наиболее высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением № 22 к Приказу № 33.

При этом в случае:

Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу 3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда отнесен к подклассу 3.2

вредных условий труда;

Сочетанного воздействия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышен на одну степень.

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной было ранее учтено в соответствии с Приказом № 33н, положения настоящего пункта не распространяются на параметры таких факторов производственной среды (п. 93 Приказа № 33н).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА:

17. Общая информация о результатах проведения специальной оценки условий труда в Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации» отражена в таблице 1 к настоящему заключению.

18. Результаты проведения специальной оценки условий труда в Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации» оформлены в виде отчета по форме, установленной Приложением № 3 к Приказу № 33н.

19. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также на которых условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, необходимо подать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Перечень рабочих мест, в отношении которых подается декларация, представлен в таблице 2 к настоящему заключению. Образец оформленной декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда приложен к отчету.

**Перечень рабочих мест,
в отношении которых по результатам проведения специальной оценки условий
труда подается декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.**

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Итоговый класс (подкласс) условий труда
1	Юрисконсульт	1	2
2	Главный бухгалтер	1	2
3	Заместитель главного бухгалтера	1	2
5	Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	1	2
6	Заместитель директора по безопасности	1	2
10	Секретарь руководителя	1	2
11	Системный администратор	1	2
12	Специалист по кадровой работе	1	2
13	Бухгалтер	1	2
14	Бухгалтер	1	2
16	Специалист по охране труда	1	2
17	Экономист	1	2
18	Специалист контрактной службы	1	2
19	Советник руководителя	1	2
20	Помощник руководителя	1	2
21	Делопроизводитель контрактной службы	1	2
22	Руководитель контрактной службы	1	2
23	Ведущий специалист контрактной службы	1	2
24	Делопроизводитель	1	2
71	Дворник	1	2
72	Дворник	1	2
73	Заведующий хозяйством	1	2
74	Кастелянша 2 разряда	1	1
75	Заведующий материальным складом	0	2
76	Комендант	1	1
77	Механик	1	1
78	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1


79	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1
80	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1
81	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1
82	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1
83	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1
84	Уборщик производственных и служебных помещений	1	2
85	Уборщик производственных и служебных помещений	0	2
86	Уборщик производственных и служебных помещений	0	2
87	Машинист по стирке белья и ремонту одежды	0	2
88	Водитель	2	2
89	Водитель	1	2
90	Водитель	1	2
91	Техник (по обслуживанию радиоаппаратуры)	1	1
92	Швея	1	2
93	Садовник	1	2
100	Заведующий продуктовым складом	1	2
101	Кухонный рабочий	1	2
102	Официант	2	1
103	Официант	2	1
104	Официант	2	1
117	Лаборант (кабинета информатики)	1	2
118	Лаборант (кабинета физики)	1	2
119	Лаборант (кабинета химии)	1	2
167	Дворник	1	1
168	Методист	1	2
176	Оператор газовой котельной	3	2
177	Старший оператор газовой котельной	1	2
202	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0	1

Таблица 1 к Экспертному заключению № 18/Ч/95

Результаты проведения специальной оценки условий труда в
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации»

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

	Количество рабочих мест									
	всего	проведена СОУТ	проведены исследования и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов	подлежат декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда	в т.ч. с классами условий труда					
					оптимальными и допустимыми	вредными и опасными				
					1 и 2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.0
Количество рабочих мест	202	202	202	55	198	4	0	0	0	0
Количество работников		200	200	56	193	7	0	0	0	0

Подпись эксперта 

Дата 26.11.2018

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ".

(полное наименование организации)

2. г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, оф. 425, 300026, Соколов Алексей Васильевич, (4872) 23-51-32, etalon-arm@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
109

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
21.09.2015

5. ИНН 7107509308

6. ОГРН 1087154023923

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
<i>RA.RU.21ЭМ78</i>	<i>23 июня 2015</i>	<i>Бессрочно</i>


8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>14.08.2018</i>	<i>Коновалкин Виктор Юрьевич</i>	<i>Эксперт</i>	<i>003 0000982</i>	<i>23.03.2015</i>	<i>868</i>
2	<i>16.08.2018</i>	<i>Коновалкин Виктор Юрьевич</i>	<i>Эксперт</i>	<i>003 0000982</i>	<i>23.03.2015</i>	<i>868</i>
3	<i>в измерениях не участвовал</i>	<i>Пирязев Алексей Вячеславович</i>	<i>Эксперт</i>	<i>003 0001141</i>	<i>26.03.2015</i>	<i>991</i>

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	14.08.2018 16.08.2018	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент SI V1	39671-08	093211	28.11.2018
2	14.08.2018	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации Ассистент SI V1	39671-08	093211	28.11.2018
3	14.08.2018	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации Ассистент SI V1	39671-08	093211	28.11.2018
4	14.08.2018 16.08.2018	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	03511	02.11.2019
5	14.08.2018 16.08.2018	Световая среда	Прибор комбинированный ТКА- ПКМ/08	24248-09	08 2124	01.08.2019
6	14.08.2018 16.08.2018	Тяжесть труда	Рулетка измерительная металлическая, 5м Энкор	27060-04	1	19.04.2019
7	14.08.2018 16.08.2018	Тяжесть труда	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-11	7210	28.02.2019
8	14.08.2018 16.08.2018	Напряженность труда	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-11	7210	28.02.2019
9	14.08.2018 16.08.2018	Тяжесть труда	Угломер 4УМ	02437-03	9405	30.01.2019
10	14.08.2018 16.08.2018	Тяжесть труда	Динамометр пружинный ДПУ- 0,2-2	38557-08	362	12.04.2019
11	14.08.2018 16.08.2018	Химический	Газоанализатор Колион-1В-02	16298-09	470	14.05.2019
12	14.08.2018 16.08.2018	Химический	Газоанализатор АНКАТ- 7664Микро-06	47449-11	385	29.11.2018
13	14.08.2018	Микроклимат	Радиометр теплового излучения ИК-метр	52648-13	018515	06.10.2018

Руководитель организации,
проводящей


(подпись)

Соколов Алексей Васильевич
(ФИО)

(дата)

М
П



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация обшая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Администрация																				
1	Рабочее место юриста-консультанта, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	
2	Рабочее место главного бухгалтера, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	
3	Рабочее место заместителя главного бухгалтера, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	
4	Рабочее место директора, Светильник потолочный с лампами светодиодными	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	
5	Рабочее место	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	

	заместителя директора по административно- хозяйственным вопросам, Светильник потолочный с лампами светодиодными																			
6	Рабочее место заместителя директора по безопасности, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
7	Рабочее место заместителя директора по воспитательной работе, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
8	Рабочее место заместителя директора по учебно- воспитательной работе, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
9	Рабочее место заместителя директора по учебной работе, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
10	Рабочее место секретаря руководителя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
11	Рабочее место системного администратора,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.

	Светильник потолочный с лампами светодиодными																		
12	Рабочее место специалиста по кадровой работе, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
13	Рабочее место бухгалтера, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
14	Рабочее место бухгалтера, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
15	Рабочее место заместитель директора по учебно- методической работе, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
16	Рабочее место специалист по охране труда, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.
17	Рабочее место экономиста, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
18	Рабочее место специалиста контрактной службы, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.

19	Рабочее место советника руководителя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
20	Рабочее место помощника руководителя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
21	Рабочее место делопроизводителя контрактной службы, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
22	Рабочее место руководителя контрактной службы, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
23	Рабочее место ведущего специалиста контрактной службы, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
24	Рабочее место делопроизводителя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
Воспитатели																			
25А	Рабочее место воспитателя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	19	26А, 27А, 28А, 29А, 30А, 31А, 32А, 33А, 34А, 35А, 36А, 37А, 38А, 39А,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.

87	Рабочее место машиниста по стирке белья и ремонту одежды, стиральная машина, внешний шум	0	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	
88	Рабочее место водителя, Работа ДВС, Работа двигателя, движение по дороге, Внешний шум	2	-	4 час. 48 мин.	-	-	8 час.	4 час. 48 мин.	-	4 час. 48 мин.	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	
89	Рабочее место водителя, Работа ДВС, Работа двигателя, движение по дороге, Внешний шум	1	-	4 час. 48 мин.	-	-	8 час.	4 час. 48 мин.	-	4 час. 48 мин.	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	
90	Рабочее место водителя, Работа ДВС, Работа двигателя, движение по дороге, Внешний шум	1	-	4 час. 48 мин.	-	-	8 час.	4 час. 48 мин.	-	4 час. 48 мин.	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	
91	Рабочее место техника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	
92	Рабочее место швеи, швейная машина, внешний шум	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	
93	Рабочее место садовника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	
Санитарная часть																				
94А	Рабочее место медицинской сестры, Светильник потолочный с лампами светодиодными	3	95А, 96А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
97	Рабочее место медицинской сестра по массажу, Светильник потолочный с лампами светодиодными	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.

98	Рабочее место педиатра, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
99	Рабочее место фельдшера, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.

Столовая

100	Рабочее место заведующего продуктовым складом, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными и, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
101	Рабочее место кухонного рабочего, картофелечистка, мясорубка, внешний шум, оборудование кухни	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	-
102A	Рабочее место официанта	6	103A, 104A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
105A	Рабочее место повара, оборудование кухни	6	106A, 107A	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	-
108A	Рабочее место подсобного рабочего, моечная машина, оборудование кухни	4	109A, 110A, 111A	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	-
112	Рабочее место шеф-повара, оборудование кухни	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.
113	Рабочее место диетической	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

	сестры, электроплиты, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и, Светильник потолочный с лампами светодиодными																			
Учителя																				
114	Рабочее место учителя-логопед, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
115	Рабочее место учителя-логопед, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
116	Рабочее место инструктора по физической культуре, Светильник потолочный с лампами галогенными, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
117	Рабочее место лаборанта, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
118	Рабочее место лаборанта, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
119	Рабочее место лаборанта, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.

120	Рабочее место педагога-психолога, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
121	Рабочее место культорганизатора, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
122А	Рабочее место учителя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	40	123А, 124А, 125А, 126А, 127А, 128А, 129А, 130А, 131А, 132А, 133А, 134А, 135А, 136А, 137А, 138А, 139А, 140А, 141А, 142А, 143А, 144А, 145А, 146А, 147А, 148А, 149А, 150А, 151А, 152А, 153А, 154А, 155А, 156А, 157А, 158А, 159А, 160А, 161А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
Библиотека																			
162	Рабочее место старшего библиотекаря, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
Детский сад																			
163	Рабочее место музыкального руководителя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
164А	Рабочее место воспитателя до, Светильник	3	165А, 166А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.


	потолочный с лампами светодиодными																		
167	Рабочее место дворника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
168	Рабочее место методиста, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
169	Рабочее место младшего воспитатель	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
170	Рабочее место младшего воспитатель	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
171	Рабочее место педагога дополнительного образования, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
172	Рабочее место помощника воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
173	Рабочее место помощника воспитателя	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
174	Рабочее место руководителя физического воспитания, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
175	Рабочее место учителя-логопед, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
202	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
Котельная																			
176	Рабочее место оператора газовой	3	-	4 час.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.

	котельной, Продукты сгорания, оборудование котельной, внешний шум																		
177	Рабочее место старшего оператора газовой котельной, Продукты сгорания, оборудование котельной, внешний шум	1	-	4 час.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	-
Педагоги дополнительного образования																			
178А	Рабочее место педагога дополнительного образования, Светильник потолочный с лампами светодиодными	22	179А, 180А, 181А, 182А, 183А, 184А, 185А, 186А, 187А, 188А, 189А, 190А, 191А, 192А, 193А, 194А, 195А, 196А, 197А, 198А, 199А, 200А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
201	Рабочее место костюмера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. директора ФГБОУ «Средняя школа интернат МИД России

(должность)


(подпись)

Захарко Л. В.


(ФИО)

03.12.18
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности

(должность)


(подпись)


Цыганкова М. Е.

(ФИО)

03.12.18
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)


Касюк А. В.

(ФИО)

03.12.18
(дата)

Представитель первичной профсоюзной организации ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России»

(должность)


(подпись)


Ганина Н. В.

(ФИО)

03.12.18
(дата)

Специалист по кадровой работе

(должность)


(подпись)

Позднякова Т. Ф.

(ФИО)


03.12.18
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт

(должность)

(подпись)



Пирязев Алексей
Вячеславович

(ФИО)

26.11.2018

(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	202	202	43	155	4	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	200	200	44	149	7	0	0	0	0
из них женщин	164	164	35	125	4	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	азотопреимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Администрация																								
1	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Заместитель директора по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Заместитель директора по воспитательной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Заместитель директора по учебной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Специалист по кадровой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Заместитель директора по учебно-методической работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Специалист контрактной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Советник руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Помощник руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Делопроизводитель контрактной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Руководитель контрактной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Ведущий специалист контрактной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Воспитатели																									
25А, 26А(25А), 27А(25А), 28А(25А), 29А(25А), 30А(25А), 31А(25А), 32А(25А), 33А(25А), 34А(25А), 35А(25А),	Воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

36A(25A), 37A(25A), 38A(25A), 39A(25A), 40A(25A), 41A(25A), 42A(25A), 43A(25A)																							
Помошники воспитателя																							
44A, 45A(44A), 46A(44A), 47A(44A), 48A(44A), 49A(44A), 50A(44A), 51A(44A), 52A(44A), 53A(44A), 54A(44A), 55A(44A), 56A(44A), 57A(44A), 58A(44A), 59A(44A), 60A(44A), 61A(44A), 62A(44A), 63A(44A), 64A(44A), 65A(44A), 66A(44A), 67A(44A), 68A(44A), 69A(44A), 70A(44A)	Помощник воспитателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Технический состав																							
71	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Кастелянша 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Заведующий материальным складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Комендант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78A, 79A(78A), 80A(78A), 81A(78A), 82A(78A), 83A(78A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

84А, 85А(84А), 86А(84А)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Машинист по стирке белья и ремонту одежды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Техник (по обслуживанию радиоаппаратуры)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Швея	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Садовник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Санитарная часть																							
94А, 95А(94А), 96А(94А)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
97	Медицинская сестра по массажу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
98	Педиатр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
99	Фельдшер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
Столовая																							
100	Заведующий продуктовым складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
101	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
102А, 103А(102А), 104А(102А)	Официант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105А, 106А(105А), 107А(105А)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
108А, 109А(108А), 110А(108А), 111А(108А)	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
112	Шеф-повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
113	Диетическая сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
Учителя																							
114	Учитель-логопед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
115	Учитель-логопед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
116	Инструктор по физической культуре	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
117	Лаборант (кабинета информатики)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
118	Лаборант (кабинета физики)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
119	Лаборант (кабинета химии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
120	Педагог-психолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет


121	Культурорганизатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122А, 123А(122А), 124А(122А), 125А(122А), 126А(122А), 127А(122А), 128А(122А), 129А(122А), 130А(122А), 131А(122А), 132А(122А), 133А(122А), 134А(122А), 135А(122А), 136А(122А), 137А(122А), 138А(122А), 139А(122А), 140А(122А), 141А(122А), 142А(122А), 143А(122А), 144А(122А), 145А(122А), 146А(122А), 147А(122А), 148А(122А), 149А(122А), 150А(122А), 151А(122А), 152А(122А), 153А(122А), 154А(122А), 155А(122А), 156А(122А), 157А(122А), 158А(122А), 159А(122А), 160А(122А), 161А(122А)	Учитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Библиотека																								
162	Старший библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Детский сад																								
163	Музыкальный руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164А, 165А(164А), 166А(164А)	Воспитатель до	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
167	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
168	Методист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
169	Младший воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

170	Младший воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
171	Педагог дополнительного образования (руководитель кружка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
172	Помощник воспитателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
173	Помощник воспитателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
174	Руководитель физического воспитания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
175	Учитель-логопед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
202	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Котельная																								
176	Оператор газовой котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177	Старший оператор газовой котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Педагоги дополнительного образования																								
178А, 179А(178А), 180А(178А), 181А(178А), 182А(178А), 183А(178А), 184А(178А), 185А(178А), 186А(178А), 187А(178А), 188А(178А), 189А(178А), 190А(178А), 191А(178А), 192А(178А), 193А(178А), 194А(178А), 195А(178А), 196А(178А), 197А(178А), 198А(178А), 199А(178А), 200А(178А)	Педагог дополнительного образования (руководитель кружка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
201	Костюмер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


И.о. директора ФГБОУ «Средняя школа интернат МИД России»
(должность)


(подпись)

Захарко Л. В.
(ФИО)

03.12.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Заместитель директора по безопасности</u> (должность)	 (подпись)	<u>Цыганкова М. Е.</u> (ФИО)	<u>03.12.18</u> (дата)
<u>Специалист по охране труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Касюк А. В.</u> (ФИО)	<u>03.12.18</u> (дата)
<u>Представитель первичной профсоюзной организации ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России»</u> (должность)	 (подпись)	<u>Ганина Н. В.</u> (ФИО)	<u>03.12.18</u> (дата)
<u>Специалист по кадровой работе</u> (должность)	 (подпись)	<u>Позднякова Т. Ф.</u> (ФИО)	<u>03.12.18</u> (дата)
<u>991</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Пирязев Алексей Вячеславович</u> (ФИО)	<u>26.11.18</u> (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Столовая, 105, Повар	Для снижения неблагоприятного воздействия теплового излучения соблюдать защиту организма от перегревания путем применения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
Столовая, 106, Повар	Для снижения неблагоприятного воздействия теплового излучения соблюдать защиту организма от перегревания путем применения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
Столовая, 107, Повар	Для снижения неблагоприятного воздействия теплового излучения соблюдать защиту организма от перегревания путем применения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
Столовая, 112, Шеф-повар	Для снижения неблагоприятного воздействия теплового излучения соблюдать защиту организма от перегревания путем применения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

Дата составления: 23.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. директора ФГБОУ «Средняя школа интернат МИД России

(должность)



(подпись)

Захарко Л. В.

(ФИО)


03.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности

(должность)



(подпись)

Цыганкова М. Е.


(ФИО)

03.12.18

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Касюк А. В.


(ФИО)

03.12.18

(дата)


Представитель первичной профсоюзной
организации ФГБОУ «Средняя школа-
интернат МИД России»

(должность)


(подпись)

Ганина Н. В.


(ФИО)



(дата)


Специалист по кадровой работе

(должность)


(подпись)

Позднякова Т. Ф.

(ФИО)




(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


991

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Пиряев Алексей
Вячеславович

(ФИО)



(дата)